


Identificación – Fase II



Las edades del **Alcatraz** *Morus bassanus*



Paíño de Wilson *Oceanites oceanicus*

Patas que sobresalen

Pico corto

Brazo muy corto en comparación con la mano





Nada blanco, solo una
banda clarita en
grandes cobertoras

Curiosidad: En portugués se
llama “alma negra”

Petrel de Bulwer *Bulweria bulweri*

Paíño de Wilson *Oceanites oceanicus*

“Surfea” golpeando el agua con las patas



Paíño de Madeira *Oceanodroma castro*

Obispillo en forma de U muy abierta

Brazo largo y mano larga

Pico recto y grueso

Cola cuadrada



Paíño de Madeira *Oceanodroma castro*

Patatas muy cortas




Paíño de Leach *Oceanodroma leucorhoa*



Obispillo en forma de V

Cola horquillada



Paíño de Madeira



Alas muy puntiagudas

Pico ganchudo



Paíño de Madeira

Paíño de Leach



Paíño común *Hydrobates pelagicus*

PAÍÑO COMÚN

el más pequeño de los paíños



ancha
franja
blanca

cuadrangular
o redondeada

jov.

cober. lisas, de un
pardusco desleído,
en ver.



alas bastante
angulosas

el blanco llega muy
abajo por el lado

(desg.)



Paíño pechialbo *Pelagodroma marina*

TOTALMENTE distinto...

No me fallen este!!





Infracobertoras prácticamente blancas

Partes superiores muy oscuras

“Joroba”

Blanco sube detrás del ojo, suele haber anillo ocular. El negro rodea el ojo → MUY IMPORTANTE!!!

Pardela pichoneta *Puffinus puffinus*


2 bandas alares
claras en grandes
cobertoras. Se
convierten en un
canel claro con
luz intensa



Ojo en mitad de
la cara blanca



La mitad que una
Pichoneta!



Cabeza erguida y
alas arqueadas



Blanca por debajo
con mancha en el
vientre

Pardela capirotada *Puffinus gravis*



Capirote oscuro

Escamado por
encima, banda
blanca en
supracobertoras
caudales

¡Planea durante minutos enteros!

Pardela sombría

Puffinus griseus



Banda blanca en
infracobertoras
secundarias y
primarias



Uniformemente
oscura, chocolate
SIN leche

Alas muy largas,
planeos largos



Muuuuy grande,
nuestra pardela
más grande

Cabeza gris,
pico amarillo

Partes superiores
marrón grisáceo
con escamado
en el dorso



Pardela cenicienta *Calonectris diomedea*

A large, dark brown bird with white wingtips is shown in flight over a body of water. The bird's wings are spread, revealing white patches at the base of the primary feathers. The background is a blurred, greyish-blue sea.

Uniformemente oscuro
con motas claras

Destellos blancos en la
base de las primarias

Pico oscuro

MUY robusto

Págalo grande *Stercorarius skua*



Pico bicolor

Cola con forma
de cuchara

Robusto

Págalo pomarino *Stercorarius pomarinus*

Págalo pomarino
(*Stercorarius pomarinus*)

Juvenil






Cola puntiaguda

Pico oscuro

Más esbelto

Págalo parásito *Stercorarius parasiticus*

Págalo parásito (*Stercorarius parasiticus*)




2º verano

Págalo parásito



Págalo pomarino



Págalo rabero (Stercorarius longicaudus)

Charrán común
Sterna hirundo



Adulto



Juvenil. Compara el tamaño con una Sabine



Págalo rabero *Stercorarius longicaudus*

Gaviota sombría

Larus fuscus




Partes superiores más o menos oscuras dependiendo de la subespecie, pero siempre más oscuras que una patiamarilla

“Espejo” blanco en dos primarias, uno grande y otro pequeño, pero no contactan con la punta de la pluma



Gaviota patiamarilla

Larus michahellis



“Espejo” blanco en dos primarias, el grande contacta con la punta de la pluma

Color plateado. En Canarias algo más oscuras que esta, pero nunca tan oscuras como una sombría.

Identificación de juveniles

Gaviota
sombria


Primarias internas igual
de oscuras que las
externas

Franja terminal de la
cola muy ancha

Primarias internas más
claras que las externas

Franja terminal de la
cola más estrecha

Gaviota
patiamarilla



Gaviota reidora
Croicocephalus ridibundus



Adulto invierno



Adulto nupcial




Juvenil

Adulto

"Boas" detrás
del cuello

Pico amarillo



Gaviota tridáctila
Rissa tridactyla

De lejos se ve un ala bicolor, pero en realidad sólo las puntas de las alas son negras. "Cómo si las hubiera metido en un bote de pintura"

Triangulo blanco
como una Sabine,
pero bandas
diagonales oscuras
contrastadas

Juvenil



Gaviota de Sabine

Xema sabini

¡INCONFUNDIBLE!



Pico negro
con punta
amarilla

Triángulo
blanco,
primarias
externas
negras



Forma bandos
en otoño, en
Canarias
después de
viento de
levante

A photograph of a seabird, likely a tern, in flight against a dark blue background. The bird is shown from a side profile, with its wings spread and its tail deeply forked. The bird's body is white with dark markings on its head and back. Several white text boxes with black text are overlaid on the image, pointing to specific features of the bird. The labels include: 'Cola muy horquillada' (pointing to the tail), 'Dorso +/- oscuro dependiendo de la especie' (pointing to the back), 'Esbelto' (pointing to the bird's body), 'Pico de color variable' (pointing to the beak), and 'Píleo oscuro' (pointing to the dark cap).

Cola muy horquillada

Dorso +/- oscuro
dependiendo
de la especie

Píleo oscuro


Pico de color variable


Esbelto

Charranes *Sterna* sp.

Charrán patinegro

Sterna sandvicensis






Charrán común
Sterna hirundo

Cuello largo,
centro de
gravedad más
repartido

Gris por
encima y por
debajo





Pico bicolor

Secundarias
grises, NO
triángulo
blanco

Charrán ártico

Sterna paradisaea



Charrán rosado
Sterna dougallii

Sólo las 3 primarias
externas negras


Partes superiores e
inferiores muy
blancas,
contrastando con
primarias externas

Adulto en verano

Pico largo,
negro en
invierno

Tintes rosados en el
pecho, MUY tenues


Adulto en invierno



¿PROBLEMAS CON LOS CHARRANES?

A continuación algunas de las dificultades que te puedes encontrar a la hora de identificar un charrán

Charrán común (*Sterna hirundo*)



Ojo con los charranes comunes de 2º año por el tema de primarias externas similares a un rosado, compara el resto de cosas

Observaciones fugaces ☹️

Juveniles

Ártico
¡Triángulo blanco!

Común

